

	Mise à jour le 29/01/2020						
	MECANIQUE			MECANIQUE			
Num_ASC	photo	modèle	Particularités	Num_ASC	photo	modèle	Particularités
				119		GÜDE	20 T
114		cricschwerlast	3T	115		michelin	2T
	Rainureuses			Disqueuse meuleuse			
Num_ASC	photo	modèle	Particularités	Num_ASC	photo	modèle	Particularités
212		Rainureuse mur REDSTONE RS 1400-30 RM	diam 125mm, léger, 1400W	214		Maquita 9565CVR	1500W, Diam 125mm Vitesse variable 2800 11000 tr/min
215		RAINUREUSE SOL BOSCH GNF 65 A (0 601 368 765)	Diam 230mm 2 disques diamant, profondeur d'entaille 65mm max	223		FLEX L3406 VRG	Diam 125 / 2100- 7500tr/min

						FLEX L 3206 CD	Disque diamant 230mm 6500/mn 1700 w 6,2kg
210			Disque diamant 230mm 6500/mn 1700 w 6,2kg	210		SCIE A CARRELAGE ELECTRIQUE RUBI à eau	880W (disque diamant RUBI CPC PRO pour grès cérame
211		FLEX L 3206 CD		230		SCIE A CARRELAGE ELECTRIQUE RUBI à eau	880W (disque diamant RUBI CPC PRO pour grès cérame
234		Niveau laser BOSCH GLL3-80 C	Portée 30m,3 lignes 380°, 8h, batterie,pige,t repied, pince	217		burineur AEG	20j, 1700w, 15kg
Num_ASC	Photo	Modèle	Particularités	Num_ASC	Photo	Modèle	Particularités
	Perceuse (P)		Perceuse Percution (PP)		Burineur (B)		
225		MAKITA DF332DSMJ	P 10,8V Li-Ion - 4AH diam 10mm	237		MAKITA HR 4001 C	PP + B SDS Max, 6,3kg / 6,8J
209		MAKITA 6339D	P 2 batteries 14,4V NiMh (70min tps charge)	227		BOSCH GBH 5-40DE	P + PP SDS Max 6,8kg 2-11J

226		BOSCH GSB 20-2 RE	P + PP Mandrin automatique 13mm	220		MILWAUKEE PHE 45 HQ	PP + B SDSMAX 1275w (tourne) 7,5kg 11j
221		MAKITA HR2470T	P + PP + B 800 W, 3kg, SDS	218		MAKITA HR 4501C	PP + B 8,2kg SDS max,1350W, Tourne, 12-40mm, 10,1J
222		MAKITA HR2470T	P + PP + B 800 W, 3kg, SDS	224		MAKITA HM0871C	PP + B SDS max 8,2kg 10,1J
Num_ASC	photo	modèle	Particularités	Num_ASC	photo	modèle	Particularités
236		PONCEUSE PLATRE Girafe + ASPIRATEUR	Diamètre 225mm	246		FESTOOL DSG AG 125 PLUS	3500-11000 tr/mn 1400W DIAM 125mm 2,6kg
246 bis		FESTOOL	Festool DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM Diamants	247		Ponceuse girafe EINHELL TC-DW 225	8kg, 600-1500tr/mn, disque 225mm, 600W

248		MAKITA HR 4501C	PP + B 8,2kg SDS max,1350W, Tourne, 12- 40mm, 10,1J	249		Echelle polyvalente 3 pans HYMER	24kg, 4m repliée, accès 8,5m
Num_ASC	photo	modèle	Particularités	Num_ASC	photo	modèle	Particularités
217		MILWAUKEE SDS MAX 900	B SDS MAX 11kg 7-27J	238		MAKITA HM1304	B 6 pans 30mm 15kg 27,4J
				216		MAKITA HM1400	B 6 pans 30mm 17kg 31,7J
302		MAKITA 9401 Bande	Bande 100x610mm gr 80 gr 120	314		MAKITA 9401	Bande 100x610mm gr 80 gr 120
205		Nettoyeur HP Bosch	185bar, 2600W, 580l/h, 26,8kg	213		Furet dédié au nettoyeur HP Bosch	16m, 150bar, 1,3kg
317		FESTOOL ETS 125 REQ Excentrée	450W, disque Velcro 125 gr 80 gr 120	318		FESTOOL RS 300 EQ vibrante	1 plateau avec triangle, Velcro 93x178 mm

319		FESTOOL Ponceuse ROTEX RO 150 FEQ	720W disque velcro 150 mm				
322		BOSCH G SS 230 (A)E Vibrante	Velcro 93x230 gr 50 gr 100	315		Ponceuse parquet KUNZLE & TASIN SCORPION	bande 200x481mm gr 60 gr 120
3150		Ponceuse parquet d'angle KUNZLE & TASIN NOVA2	diam 150 gr 80 gr 120	304		DEWALT DW 680 Rabot	largeur 80mm épais 2,5mm
305		Decapeur thermique BOSCH GHG 660 LCD	2300w 3 embouts 50°-660° celsius 250-500 Litres/mn				
250		Bare à mine	1500mm, 4,5kg				

251		Marteau de forgeron	4,536 kg, 900mm	252		Aiguille électrique	50m, diam 3mm sur enrouleur, 2,4kg, embouts laiton, un tire câbles à émerillon 9-12 mm
253		Malaxeur	malaxage de colles à base de ciment, de résines, de peintures, Régulateur	254		rubis 200N	880W (disque diamant RUBI CPC PRO pour grès cérame 200mm alésage Inférieur 25,4mm
255		Machine pour bande à joint placobanjo DELKO	2,5kg plein	117		Adaptateur de rivet d'insert pour visseuse	M6 à M10, 100Nm
307		Scie sabre MAKITA	1510W, 4,3kg, bois 255mm, tube acier 130mm	310		Aspirateur Bois uniquement FESTOOL CTL 26 E SD E/A	(L x l x h) : 630 x 365 x 540 mm 13,9kg 2400W
311		Scie circulaire avec rail FESTOOL TS55REBQ+FS	1400W, profondeur 0 à 75mm, 2 disques 215mm 16 et 24 dents	312		Scie circulaire avec rail FESTOOL TS75EBQ FS + rail 1400	1600W 1350-3550 min-1 210 mm 0-47 °

		Lameuse DEWALT DW682K	Lamelle n°0 (8-12mm), 10 (12-15mm) 20 (>15mm) disponibles	323		Ponceuse bande BOSCH GSS 24	750W Bande 75x533
320		Scie à onglet radiale BOSCH	1000W, 5500- 5000tr/mn,	323		Scie sauteuse BOSCH	750W 500-1500 courses/mn 3
325				324			
Num_ASC	photo	modèle		Num_ASC	photo	modèle	Particularités
				400		Kit aspirateur cyclonique	Adaptation sur aspirateur maison pour les poussières évite les encrassements
402		Coffret rivetage advel pour rivet	Rivet avex	403		Mesureur de consommation électrique voltcraft	Puissance max admissible 3500W. Mesure à partir de 1,5W. Enregistrement des données sur période de 6 mois
404		Treuil tire cable DEMA HSZ 1600M (68017)	1,6 tonnes, 24kg 1 cable acier avec crochet, 1 levier, 1 sangle violette 1T	405		Fer à souder électronique weler WECP- 20	Station avec fer LR- 20 + pompe à dessouder +support fer

406		Diable déménagement	150kg	407		Herisson de ramonage	5 embouts dont 1 synthétique jaune, perche 6 tubes flexibles rouge
408		Poste à souder INVERTER SAXO 1600G	Masque cristaux liquide (Speed glass plus APC) Baguettes 2,5 ----- Masque Bollé FUSION +	410		Nettoyeur vapeur karcher SC1402	2200 W 3,5 bars 2,6l 3 brosses, 2 tubes rallonge plastique
411		Nettoyeur moquette karcher PUZZI S	3 brosses, 2 tubes rallonge plastique 2200 W 3,5 bars 2,6l	412		Nettoyeur moquette karcher PUZZI 100	Pastille lessive
414		Nettoyeur moquette karcher PUZZI S	3 brosses, 2 tubes rallonge plastique 2200 W 3,5 bars 2,6l	416		Rotobrosse SIMA Parket SP 15	Pour dalles en linoleum
417		Caméra Thermique FLIR E5	Résolution Capteur : 120x90 pixels (10 800) Sensibilité thermique : <0,1°C	418		Outil multifonction FEIN Quick start FMM250Q	avec 1 rape triangulaire (30,95€) et 1 lame scie segment (42,95€)

431		télémètre laser	longueur max 50m, précision +/- 1,5mm, angle 0 à 360° +/- 0,2°, transfert de données bluetooth iOS, Android	422		Station de peinture HP Proplus A45	Uniquement pour peinture acrylique
423		Compresseur air portable NU AIR Hobby Squirel	1 rallonge spirale orange + 1 soufflette + 1 poignée manomètre (pneu)	425		Détecteur de métaux BOSCH PDO 6	Pour canalisation et réseau électrique
427		GROUPE ELECTROGENE	2KVA max soit une meuleuse inférieure à 1500W	428		Caméra d'inspection Endoscope	5m, 8 Led, étanche IP68, HD, photo, camera, crochet, aimant, Bras télescopique, connecteur USB, un embout d'étanchéité, 3 embouts de recharge,
113		Valise de diagnostic universel	Toutes marques avec tous les cordons d'interfaces				
429		Détecteur de métaux BOSCH D-TECT 120	detection ferreux et non ferreux 120mm, tuyau plastique (rempli d'eau),	430		Affuteuse ciseaux bois, cuisine, fers rabots	Meule Ø 200 X épaisseur 40 X Alésage 30mm, Pierre corindon grain 220 de qualité supérieure, Disque de démarfilage en cuir, 13,5kg

500		Coffret montage PER CDP 16210 9	Diamètre 12 a 20 avec pince coupante	501		Coffret à collier battu VIRAX	6 pièces 10,12,14,16,18,20, 22
503		Challumeau gaz CAMPING GAZ	3 buses +1 bouteille	504		Coffret de cintrage UNICOM	7 rayons de courbure
505		Pince à sertir multicouche	D16, D20, D26	506		Rodoir à robinet	8 diamètres différents
507		Pompe d'épreuve manuelle	réservoir 5l, pression 50 bars, raccordement 1/2 - 3/8, poids 4,2kg				
600		Agrafeuse électrique rapide R553	agrafe n° 3/53/530 8-20 mm, clou n°8/300 15 à 20 mm				
606		Pneumatique utilise le compresseur air N°423 Senco Finish Pro 35	clous longs jusqu'à 63,5 mm	608		Décolleuse électrique EARLEX STEAM MASTER LMB	2900W, 108°C, 1,4 bars

		Décolleuse électrique EARLEX STEAM MASTER LMB	2900W, 108°C, 1,4 bars			Décolleuse électrique EARLEX STEAM MASTER LMB	2900W, 108°C, 1,4 bars
610				611			
700		Tronçonneuse électrique STIHL MSE 160 C	Guide 35mm 1600W vitesse chaîne 12m/s				
703		Taille haie STIHL HSE 71	600W 4,2kg longueur de coupe 70cm	704		Taille haie STIHL HSE 71	600W 4,2kg longueur de coupe 70cm
705		Taille haie articulé court STIHL HLE71K	possibilité de pouvoir orienter l'outil de coupe sur 125° 5,6kg longueur coupe 50cm	706		Taille haie articulé long STIHL HLE71K/125	possibilité de pouvoir orienter l'outil de coupe sur 125° 5,6kg longueur coupe 50cm
708		Tronçonneuse électrique STIHL MSE 170 C	Guide 35mm 1700W vitesse chaîne 12m/s	709		Élagueuse d'arbre outil wolf ZMT2 multi star	manuelle 4m

710		Broyeur végétaux VIKING GE 420	53kg 3000W diamètre branche en vert 40mm	711		LECLERQ GARDENA Lame enclume Gardena + manche 2,90m	manuel 4m
712		Taille haie articulé court STIHL HLE71K	possibilité de pouvoir orienter l'outil de coupe sur 125° 5,6kg longueur coupe 50cm	714		Rouleau gazon HAEMMERLIN	Poids 10kg à vide largeur 50cm 70kg rempli d'eau
715		épandoir universel outil wolf	Semoir à gazon	716		Motoculteur thermique VIKING HB560	largeur de travail 60cm fraises diamètre 320mm
718		Elagueuse électrique STIHL HTE 60	Perche 2,10m guide chaîne 35mm	719		Taille haie articulé long STIHL HLE71K/125	possibilité de pouvoir orienter l'outil de coupe sur 125° 5,6kg longueur coupe 50cm
721		Débroussailleur batterie MAKITA	Poid 3.9kg 18v, 3AH 2 batteries Chargeur 22mn	723		Souffleur feuille STIHL BGE71	1100W vitesse air 58m/s

724		Tronçonneuse électrique STIHL MSE 170 C	Guide 35mm 1700W vitesse chaîne 12m/s	725		Scarificateur DORI SC45BS	Couteaux fixes: 19. Largeur de travail: 45 cm. Transmission: par courroie. bac de ramassage: 45L.
Num_ASC	photo	modèle	Particularités	Num_ASC	photo	modèle	Particularités
726		Tarrière manuelle FISKAR QUICKDRIL	Longueur : 1100 mm	727		Tarrière thermique Honda GX45	Diamètre 20cm et 10cm
729		Élagueuse électrique STIHL HTE 60	Perche 2,10m guide chaîne 35mm				